



EXHIBIT C

Sequence used in constructs to generate data (cloned into vector GN6 using Gateway technology):

The IgG1, IgG2 and IgG3 domains are underlined. Four glycosylation sites are boxed.

IgG1 domain	
<u>ARGPPKMADKVVPRQVARLGRTVRLQCPVEGDPPPLTMWTKDGRTIHSGWSRFRVLPQGL</u>	60
<u>KVKQVEREDAGVYVCKATNGFGSLSV</u> NYTL <u>VVLDDISPGKESLGPDSSSGQEDPASQQW</u>	120
IgG2 Domain	
<u>ARPRFTQPSKMRRRVIARPVGSSVRLKCVASGHPRPDITWMKDDQALTRPEAAEPRKKKW</u>	180
<u>TLSLKNLRPEDSGKYTCRVSNRAGAI</u> NATY <u>KVDVIQRTSRKPVLTGTHPV</u> NTTV <u>DFGGTT</u>	240
IgG3 Domain	
<u>SFQCKVRSDVKPVIQWLKRVEYGAEGRH</u> NSTI <u>DVGGQKFVVLPTGDVWSRPDGSYLNKLL</u>	300
<u>ITRARQDDAGMYICLGANTMGYSFRSAFLTVPDPKPQGPVASSSSATSLPWP</u>	354

RECEIVED
JAN 13 2009
O.I.P.E. JCI25
PATENT & TRADEMARK OFFICE